

DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET LLEI 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya.

El president de la Generalitat de Catalunya

L'article 67.6 a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que els decrets llei són promulgats, en nom del rei, pel president o la presidenta de la Generalitat.

D'acord amb això, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

L'article 117 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya reconeix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d'aigües que pertanyin a les conques hidrogràfiques intracomunitàries, que inclou, en tot cas, l'ordenació administrativa, la planificació i la gestió de l'aigua superficial i subterrània, dels usos i dels aprofitaments hidràulics, i les mesures extraordinàries en cas de necessitat per garantir el subministrament d'aigua.

El Govern va aprovar el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, mitjançant l'Acord GOV/1/2020, de 8 de gener, en compliment de l'article 27 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic nacional, i en aplicació de l'article 24.3 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

Aquest instrument de la planificació hidrològica defineix les unitats d'explotació en què s'organitza el districte de conca fluvial de Catalunya als efectes de gestió dels episodis de sequera i els diferents escenaris o estats de sequera segons l'escassetat de recursos; fixa els indicadors i llindars que permeten la declaració d'entrada i de sortida dels escenaris de sequera; regula el procediment de declaració formal de l'entrada i sortida en aquests escenaris, i estableix les normes d'explotació dels sistemes i les mesures d'utilització dels recursos hídrics i d'altres béns de domini públic hidràulic que cal aplicar en els diferents escenaris de sequera.

Les precipitacions al districte de conca fluvial de Catalunya han experimentat una reducció en els darrers anys que s'ha accentuat a partir de l'any 2021 i aprofundit durant l'any 2022, i que persisteix en les primeres setmanes de l'any 2023, amb la qual cosa aquest període des de l'estiu de 2020 se situa molt per sota de la normalitat. Com a referència, en el conjunt de les conques internes de Catalunya, la precipitació acumulada en els darrers 24 mesos se situa en valors molt semblants als pitjors registres que van donar lloc a la sequera del període 2005-2008. També cal destacar la persistència de la manca de pluges atès que gairebé tots els mesos del període 2021-2022 han estat secs. La mitjana pluviomètrica dels anys 2021 i 2022 en el districte de conca fluvial de Catalunya, d'acord amb les dades dels observatoris meteorològics, ha estat inferior als 350 mm/anuals, situació que no s'havia donat cap any dels registres que es tenen des de 1915, atès que la mitjana se situa a l'entorn dels 600 mm/any. Aquesta situació generalitzada assoleix anomalies encara més extremes a escala local, ja que en àmplies zones del territori no s'ha arribat a assolir ni la meitat de les pluges anuals del valor climàtic com ara a les zones Garraf-Alt Penedès, Baix Llobregat-Barcelonès o Osona-Vallès Oriental, o a l'extrem Nord (Port Bou). D'altra banda, tant l'hivern 2021-2022 com els mesos de novembre de 2022 a gener de 2023 han estat períodes d'escassa innivació al districte de conca fluvial de Catalunya.

Cal afegir a la manca de precipitacions que la temperatura mitjana anual a Catalunya de l'any 2022 ha estat la més alta de tota la sèrie de dades registrades i ha superat en 2,5 graus centígrads la temperatura mitjana climàtica. L'any 2021 també va ser un any molt càlid de manera generalitzada en què es va superar en quasi

CVE-DOGC-A-23059144-2023

1,5 graus centígrads la temperatura mitjana climàtica. Aquest important increment de temperatura que s'ha produït al llarg d'aquests dos anys ha generat unes demandes d'aigua de les zones forestals no conegudes anteriorment i reduït les aportacions d'aigua als rius, als aqüífers i als embassaments. Així mateix, l'augment de temperatura també ha suposat un increment del consum domiciliari que ha arribat, en l'àmbit Ter-Llobregat, a un increment del 10% persistent al llarg dels mesos més càlids.

Com a conseqüència d'aquesta dràstica i generalitzada reducció de les precipitacions i de l'increment de la temperatura a tot el territori, les aportacions dels rius que alimenten els embassaments també s'han reduït a valors inferiors als mínims registrats des de 1990. La manca d'innivació a l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya ha provocat una baixa recàrrega dels aqüífers i dels cabals de les surgències naturals que alimenten els rius, tant en capçalera com al llarg del seu recorregut fluvial. Totes les fonts naturals han vist minvat el cabal que produeixen i en molts casos s'han assecat totalment.

Aquesta situació extraordinària de manca de precipitacions, reducció de la innivació i increment de la temperatura mitjana anual durant els anys 2021 i 2022 i la consegüent disminució de les aportacions de recursos hídrics als embassaments i als aqüífers del districte de conca fluvial ha motivat que l'Agència Catalana de l'Aigua hagi declarat de manera successiva l'entrada de les unitats d'explotació i dels municipis de l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya en els escenaris de sequera, i ha aplicat les mesures d'explotació dels sistemes i les mesures d'utilització dels recursos hídrics que preveu el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.

Així mateix, la reducció d'aportacions als embassaments ha requerit l'aportació de nous recursos. En primer lloc, els recursos procedents de la dessalinització d'aigua de mar, que ha arribat a superar durant l'any 2022 els 63 hm³, valor superior al doble de l'any següent amb major producció, l'any 2019, amb 28 hm³. En segon lloc, els recursos obtinguts en la planta de regeneració del Prat de Llobregat a fi de subministrar el cabal de manteniment al riu Llobregat, que l'any 2022 ha assolit una producció de 51 hm³ enfront dels 32 hm³ de l'any 2021. Aquests nous recursos han permès reduir les sortides de cabal dels embassaments fins a valors mínims històrics tampoc assolits des de 1990.

Malgrat les aportacions de nous recursos i l'activació dels estats hidrològics de sequera del Pla especial que imposen restriccions en els usos, els nivells d'aigua dels embassaments estan assolint valors preocupants. El ritme de pèrdua de recursos d'aigua als embassaments es més intens que el considerat en el Pla en situar-se per sota del 5% i, en alguns casos, amb la tendència de buidatge més forta coneguda en aquesta època de l'any, la qual cosa genera la necessitat d'avançar-se en mesos respecte de les previsions del Pla en la declaració dels estats de sequera més avançats i que impliquen majors restriccions.

Aquesta manca de pluja persistent i perllongada ja ha tingut importants efectes sobre el subministrament d'aigua a la població. Així, els anys 2021 i 2022, gairebé una cinquantena de municipis de les conques internes han patit una manca de disponibilitat d'aigua al llarg de més de quatre mesos de mitjana i han hagut de complementar-la amb l'aportació de més de 90.000 m³ d'aigua mitjançant camions cisterna. Tot i aquesta aportació complementària, en alguns municipis ja ha calgut aplicar talls de subministrament per esgotament de les fonts de subministrament d'aigua.

No és previsible que aquesta situació millori a curt termini, ja que la sequera s'ha anat perllongant i agreujant de manera generalitzada, tal com es desprèn del seguiment dels indicadors establerts al Pla especial. Es pot afirmar, per tant, que s'ha entrat en un estat persistent i estès d'insuficiència de pluges. De fet, el gener i el febrer de 2023, malgrat tractar-se d'un període de baix consum en comparació amb el període estival, ja s'estan assolint valors de reserves d'aigua disponibles i de circulació d'aigua pels rius comparables a les sequeres més intenses que s'han produït en les darreres dècades.

La conseqüència immediata de la manca d'aigua que s'està produint, i que es preveu que s'intensifiqui si no plou de manera abundant, són greus afectacions d'un servei bàsic com es l'abastament d'aigua potable a la població, que poden anar des de la incapacitat de servir la demanda amb els recursos disponibles en la zona fins a la interrupció del servei amb el consegüent tall en el subministrament d'aigua.

Atès que les previsions no apunten a cap canvi de tendència d'aquest escenari d'insuficiència de pluges continuada, resulta imprescindible adoptar mesures que intensifiquin l'estalvi i l'optimització dels recursos i consums amb la finalitat d'incrementar els recursos hídrics disponibles fins que els nivells de les reserves millorin i aconseguir d'aquesta manera minimitzar els greus i imprevisibles danys que s'estan produint i que es poden produir com a conseqüència de la sequera.

Malgrat la implantació de les mesures previstes al Pla especial, s'ha constatat que les restriccions imposades als usos no són suficients per superar aquesta situació de sequera severa i persistent.

El risc concret de desabastament a poblacions es pot veure agreujat per l'increment de temperatures que es produirà previsiblement en els pròxims mesos, la qual cosa exigeix una actuació de manera immediata per

CVE-DOGC-A-23059144-2023

evitar l'assecatament de les fonts de subministrament de les xarxes d'abastament d'aigua potable.

Per aquest motiu, resulta inajornable, per garantir un servei essencial com és l'abastament a poblacions, dotar-se d'unes mesures de caràcter general adreçades a la gestió d'aquesta situació de sequera persistent que requereixen una norma amb rang de Llei.

En aquest supòsit, el caràcter extraordinari de la situació deriva de la severíssima reducció dels recursos hídrics disponibles i del seu immediat impacte al servei d'abastament d'aigua a la població.

La necessitat d'acció immediata per protegir la disponibilitat de les fonts de subministrament de les xarxes d'abastament d'aigua potable a la població i evitar la interrupció del subministrament domiciliari d'aigua constitueix el pressupòsit d'urgent i extraordinària necessitat que justifica l'adopció per part del Govern d'aquest Decret llei, d'acord amb l'article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern.

Aquest Decret llei s'estructura en 12 articles, agrupats en 3 capítols i tres disposicions finals.

Els articles que integren el capítol I, a més de la definició de l'objecte, contenen les disposicions de caràcter general com ara l'establiment del caràcter no indemnitzable de les mesures adoptades, llevat dels supòsits en què escaigui l'aplicació de la legislació en matèria d'expropiació forçosa, així com la declaració d'utilitat pública als efectes d'ocupació temporal i expropiació forçosa.

El capítol II conté les mesures adreçades a garantir l'abastament d'aigua a poblacions com ara la suspensió temporal d'aprofitaments quan estigui en risc la captació i el tractament d'aigua a poblacions i la recuperació de captacions en desús per a destinar-ne els recursos a l'abastament de poblacions.

Aquest capítol també preveu admetre la dilució dels recursos hídrics obtinguts en aplicació de les mesures exposades a fi de reduir la concentració de determinats compostos per tal que aquests recursos assoleixin la qualitat necessària per destinar-los a abastament.

Així mateix, amb l'objectiu d'evitar la disminució dels recursos, el Decret llei limita les autoritzacions d'actuacions que comportin un esgotament del nivell freàtic a supòsits on existeixin riscos per als béns i les persones.

Amb caràcter complementari es regula un procediment per a la modificació temporal de les condicions d'utilització del domini públic.

Com a mesura de foment de les connexions a la Xarxa d'Abastament Ter - Llobregat en situació de sequera, a fi d'assegurar una major disponibilitat de recursos als ens locals, s'estableix la possibilitat de fraccionar el pagament de la quota de connexió corresponent.

Aquest capítol també conté una mesura de reparació dels danys causats per aquells incompliments de les normes d'aprofitament dels recursos hídrics i les reduccions de dotacions que estableix el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, quan comportin una reducció dels recursos disponibles per a l'abastament de població, consistent en un increment de la valoració dels danys al domini públic hídric.

I finalment aquest capítol conté una mesura adreçada la determinació del consum mensual en situació de normalitat d'una activitat o activitats que permetrà calcular les dotacions en els diferents escenaris de sequera que defineix el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.

En darrer terme, el capítol III preveu les mesures adreçades a facilitar la gestió de dejeccions ramaderes en situació d'excepcionalitat o d'emergència. En aquestes situacions, si la manca d'aigua comporta que no es pugui sembrar la parcel·la, tampoc no serà possible aplicar les dejeccions ramaderes com a fertilitzant. Per aquest motiu, cal afavorir les diferents formes d'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes a fi que no s'apliquin al sòl, i, a més, no donin lloc a abocaments de les basses o els femers.

La disposició final primera addiciona un article 29 bis al Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, per completar la regulació del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, afegint-hi la tipificació de les infraccions dels incompliments de les mesures contingudes en aquest instrument de la planificació i de les sancions corresponents.

La disposició final segona conté una modificació del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat pel Decret 103/2003, de 13 de maig, consistent a preveure que en situació de sequera s'admeti en les condicions que s'estableixen l'abocament als sistemes públics de sanejament dels rebutjos procedents de sistemes de separació per membranes, sempre que no es posi en risc el funcionament del sistema públic de sanejament o l'incompliment dels objectius de qualitat en el medi receptor.

La disposició final tercera preveu l'entrada en vigor immediata del Decret llei.

CVE-DOGC-A-23059144-2023

Les disposicions contingudes en aquest Decret llei, que són les mínimes i necessàries que cal adoptar, estan orientades a intensificar les restriccions en els usos de l'aigua, a establir el règim sancionador per a aquelles conductes infractores que són especialment reprovables en un context de sequera on hi ha un esforç col·lectiu de tota la població, i a accelerar la tramitació dels procediments administratius. Aquestes disposicions són congruents amb la finalitat perseguida de garantir l'abastament d'aigua potable a les poblacions en un context de disminució extraordinària dels recursos disponibles com a conseqüència de la greu situació de sequera pluviomètrica i d'increment de la temperatura mitjana.

Per tant, en ús de l'autorització continguda a l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, de conformitat amb l'article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquest Decret llei té per objecte establir les normes i les mesures extraordinàries i urgents per a l'aprofitament dels recursos hidràulics escassos en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya, integrat per les conques a què fa referència l'article 6 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i garantir la prestació adequada dels serveis del cicle de l'aigua i, en especial, l'abastament domiciliari d'aigua apta per al consum humà en tot el territori del districte de conca fluvial de Catalunya.

Article 2

Caràcter no indemnitzable de les mesures adoptades

Les mesures que estableix aquest Decret llei i les que s'adoptin en la seva aplicació i en aplicació del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, incloses les limitacions en l'ús del domini públic hidràulic, no donen dret a cap tipus d'indemnització, llevat dels supòsits en què escaigui d'acord amb la legislació d'expropiació forçosa.

Article 3

Declaració d'utilitat pública

L'aprovació de les mesures que s'adoptin en aplicació d'aquest Decret llei duu implícita la declaració d'utilitat pública de les obres als efectes d'ocupació temporal i d'expropiació forçosa dels béns i drets afectats, i la urgent necessitat de l'ocupació, de conformitat amb l'article 31.2.c) del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

Capítol II

Mesures adreçades a garantir l'abastament d'aigua a poblacions

Article 4

Suspensió temporal d'aprofitaments

CVE-DOGC-A-23059144-2023

L'Agència Catalana de l'Aigua pot ordenar la suspensió de les captacions d'aigua de recursos superficials i subterranis per usos diferents a l'abastament de població durant un període màxim de 48 hores, quan existeixi el risc d'interrupció en les operacions de captació i tractament d'aigua per a l'abastament de poblacions en l'àmbit d'un municipi o unitat d'explotació que es trobi en situació declarada de sequera hidrològica.

Article 5

Recuperació de captacions per a abastament de població

5.1 En aquells municipis o unitats d'explotació que es trobin en les situacions declarades d'excepcionalitat o d'emergència els ens titulars del servei d'abastament d'aigua poden recuperar pous en desús de la seva titularitat que puguin ser utilitzats per a l'abastament de població, d'ofici o a instància de l'Agència Catalana de l'Aigua.

5.2 La destinació a l'abastament de població de recursos hídrics procedents de pous en desús concedits per a altres usos en municipis o unitats d'explotació que es trobin en situacions d'excepcionalitat i d'emergència s'ha de tramitar mitjançant el procediment previst en l'article 9.1.

5.3 L'execució de les obres necessàries per a la recuperació de captacions correspon als ens titulars del servei d'abastament d'aigua.

Article 6

Admissió de la dilució

A fi de garantir la dotació de consum domèstic establerta per a cada escenari de sequera en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, s'admet la dilució dels recursos hídrics extrets com a conseqüència de l'aplicació de les modificacions temporals de títols d'aprofitament i de la recuperació de captacions en desús. S'entén per dilució la barreja d'aquests recursos amb aigües de diferent procedència per tal que l'aigua mesclada assoleixi la qualitat necessària per al seu ús.

Article 7

Autoritzacions d'actuacions que comportin un esgotament del nivell freàtic

7.1 Amb caràcter general, no es poden autoritzar actuacions que comportin un esgotament del nivell freàtic a partir de la declaració d'entrada en estat de sequera hidrològica.

7.2 Excepcionalment, l'Agència Catalana de l'Aigua pot autoritzar aquestes actuacions si concorren causes urgents d'interès públic, com a ara la prevenció dels riscos a les persones i els béns com a conseqüència d'inundacions d'instal·lacions, locals o edificis, tot establint les condicions d'aprofitament de les aigües extretes que es consideri necessari en cada cas.

7.3 En relació a aquelles actuacions ja autoritzades però no iniciades a l'entrada en vigor d'aquest Decret Llei, la persona o entitat titular de l'autorització ha de sol·licitar a l'Agència l'establiment de les condicions d'execució de les actuacions, per tal de minimitzar els impactes sobre la massa d'aigua.

Article 8

Procediment per a la modificació temporal de les condicions d'utilització del domini públic hidràulic

L'Agència Catalana de l'Aigua, en aplicació de les mesures previstes en aquest Decret Llei i en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, ha de procedir a la modificació temporal de les condicions d'utilització del domini públic hidràulic reconegudes a les persones titulars de drets, amb subjecció al següent procediment:

- El procediment s'inicia d'ofici per l'òrgan competent, i l'acord d'inici es notifica a les persones interessades.
- Un cop elaborada la proposta de modificació es dona audiència a les persones interessades durant un termini de cinc dies.
- L'adopció de la resolució correspon a la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua.

CVE-DOGC-A-23059144-2023

d) La Direcció de l'Agència pot adoptar totes les mesures adients per fer efectiva la resolució de modificació de les condicions d'utilització del domini públic hidràulic.

Article 9

Noves connexions a la xarxa d'abastament Ter - Llobregat

El pagament de la quota de connexió a la xarxa d'abastament Ter - Llobregat, prevista a l'article 38.2 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 de 4 de novembre, per part de municipis que hagin formalitzat o formalitzin la seva connexió a l'esmentada xarxa d'abastament durant l'actual situació de sequera, es pot fraccionar en 15 anualitats, en els termes que estableixi el Consell de la Xarxa d'Abastament Ter - Llobregat de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Article 10

Obligació de reparació dels danys causats per l'incompliment de les normes d'aprofitament coordinat de recursos hídrics i de les reduccions de consums

L'obligació de reparació dels danys causats per l'incompliment de les normes d'aprofitament coordinat dels recursos hídrics i de les reduccions de consums establertes en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera que comportin una disminució de la disponibilitat d'aigua per a abastament de població, comporta un increment en els percentatges següents respecte dels previstos a la normativa vigent en matèria de valoració dels danys al domini públic hidràulic:

- a) En el cas que l'incompliment es produeixi en un municipi o unitat d'explotació en escenari d'alerta declarat d'acord amb el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, s'incrementa en un percentatge del 10% addicional.
- b) En el cas que l'incompliment es produeixi en un municipi o unitat d'explotació en escenari d'excepcionalitat declarat d'acord amb el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, s'incrementa en un percentatge del 50% addicional.
- c) En el cas que l'incompliment es produeixi en un municipi o unitat d'explotació en escenari d'emergència declarat d'acord amb el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, s'incrementa en un percentatge del 100% addicional.

Article 11

Determinació de les limitacions de consums mensuals d'aigua

11.1 Als efectes de determinar per a una determinada activitat o conjunt d'activitats el consum mensual en situació de normalitat hidrològica per aplicar les reduccions previstes en l'apartat 5.3.3. del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, es calcula la mitjana dels darrers tres anys que hagin estat en situació hidrològica de normalitat.

11.2 En el cas que no es puguin acreditar les dades de consum dels darrers tres anys, o que aquestes no siguin representatives de la situació actual de l'activitat, l'Agència Catalana de l'Aigua estableix el valor de referència tenint en compte els valors màxims mensuals fixats a la concessió, les dotacions màximes previstes en el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial i altres referències pròpies del sector.

Capítol III

Mesures adreçades a facilitar la gestió de dejeccions ramaderes en situació d'excepcionalitat o d'emergència

Article 12

Ús temporal d'instal·lacions d'emmagatzematge de dejeccions ramaderes

Quan com a conseqüència de la situació d'excepcionalitat o d'emergència, resultin finques sense conrear per

CVE-DOGC-A-23059144-2023

manca d'aigua de reg, la direcció general competent en matèria de ramaderia pot autoritzar que les dejeccions ramaderes generades en una explotació ramadera es puguin emmagatzemar de manera temporal en instal·lacions d'emmagatzematge de dejeccions situades en altres explotacions ramaderes, prèvia valoració del risc sanitari, i amb l'adopció de les mesures de bioseguretat escaients.

Disposicions finals

Primera

Addició d'un article, el 29 bis, al Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya

S'afegeix un nou article, el 29 bis, al Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, amb el text següent:

"Article 29 bis

Règim sancionador per incompliment del pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera

29 bis.1 L'incompliment de les obligacions establertes en el pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera es sanciona de conformitat amb el previst a la legislació bàsica en matèria d'aigües, llevat de les conductes que es tipifiquen a continuació:

- a) L'incompliment dels deures de comunicació previstos en el pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera, que hagin estat requerits per l'Agència Catalana de l'Aigua, és una infracció lleu i es sanciona amb un import de fins a 10.000 euros per cada període d'absència de declaració o de declaració incompleta.
- b) El lliurament de volums per abastament de població que superin els valors màxims establerts en el pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera és una infracció lleu i es sanciona amb una multa de fins a 10.000 euros, quan els danys causats siguin de fins a 3.000 euros.
- c) L'incompliment del deure de presentació del pla d'emergència en situació de sequera previst al Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera que hagi estat requerit per l'Agència Catalana de l'Aigua, és una infracció lleu i es sanciona amb una multa de fins a 10.000 euros.
- d) L'incompliment de les limitacions particulars en l'ús de l'aigua per abastament de poblacions previstes en el pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera, que hagin estat requerides per l'Agència Catalana de l'Aigua, és una infracció lleu i es sanciona amb un import de fins a 10.000 euros.
- e) El lliurament de volums per abastament de població que superin els valors màxims establerts en el pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera és una infracció greu i es sanciona amb una multa d'entre 10.000,01 i 50.000 euros, quan els danys causats siguin superiors a 3.000 euros i fins a 15.000 euros.
- f) La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus és una infracció greu i es sanciona amb una multa d'entre 10.000,01 i 50.000 euros.
- g) El lliurament de volums per abastament de població que superin els valors màxims establerts en el pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera és una infracció molt greu i es sanciona amb una multa d'entre 50.000,01 i 150.000 euros, quan els danys causats siguin superiors a 15.000 euros.

Les sancions s'han de graduar d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i els perjudicis produïts, el risc objectiu causat als béns o a les persones, la rellevància externa de la conducta infractora, l'existència d'intencionalitat i la reincidència. Es considera com a circumstància agreujant de la conducta la comissió de la infracció durant un estat declarat de sequera hidrològica en el municipi o la corresponent unitat d'explotació. En cap cas la imposició d'una sanció no pot ser més beneficiosa per a la persona o entitat responsable que el compliment de les obligacions infringides."

29 bis.2 En el cas de lliurament de volums per abastament de població que superin els màxims establerts en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera i en el cas d'incompliment de les limitacions particulars en l'ús de l'aigua per abastament de poblacions previstes en aquest Pla, la persona responsable de la infracció és la titular del servei d'abastament domiciliari d'aigua a poblacions i es prenen en consideració les accions que estigui emprenent el municipi o la persona titular del servei per revertir la situació. En cas que les entitats prestadores del servei o les entitats subministradores d'aigua incompleixin els deures de comunicació

CVE-DOGC-A-23059144-2023

dels volums subministrats en un municipi establerts en el pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera, l'Agència Catalana de l'Aigua pot realitzar una estimació objectiva dels volums lliurats a fi d'aplicar el règim sancionador previst en l'apartat 1 d'aquest article.”

29 bis.3 La imposició de les sancions en el cas de lliurament de volums per abastament de població que superin els màxims establerts en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera tipificades en aquest article, és independent de l'obligació exigible en qualsevol moment de reparar els danys i perjudicis causats per la reducció del recursos hídrics disponibles. Per al càlcul de l'import d'aquesta indemnització per danys causats, s'apliquen els següents imports per cada metre cúbic lliurat en excés, en funció de l'estat de sequera hidrològica declarat en el municipi o unitat d'explotació afectada:

a) En cas d'alerta per sequera s'aplica un import de 0,10 euros per cada metre cúbic lliurat en excés.

b) En cas d'excepcionalitat s'aplica un import de 0,30 euros per cada metre cúbic lliurat en excés.

c) En cas d'emergència s'aplica un import de 0,60 euros per cada metre cúbic lliurat en excés.

29 bis.4 El procediment administratiu sancionador per la comissió de les infraccions tipificades en aquest article s'ha de tramitar d'acord amb el que disposen aquesta Llei i la normativa sobre procediment sancionador aplicable als àmbits de competència de la Generalitat, i s'ha d'ajustar als principis establerts per la legislació vigent de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

29 bis.5 L'exercici de la potestat sancionadora correspon als òrgans competents d'acord amb el que disposa aquest Text refós.

29 bis.6 Les infraccions i les sancions tipificades en aquest article prescriuen en els terminis i les condicions que estableix la legislació vigent de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.”

Segona

Modificació de l'article 8 del Reglament dels serveis públics de sanejament

1 S'afegeix un nou apartat, el 4, a l'article 8 del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per Decret 130/2003, de 13 de maig, amb el text següent:

“8.4. En situacions declarades de sequera hidrològica, es poden admetre temporalment rebutjos procedents de sistemes de separació per membranes que formin part d'un tractament de potabilització municipal, encara que superin les concentracions màximes establertes en l'annex II, sempre que no posin en risc el funcionament del sistema de sanejament ni provoquin un incompliment dels objectius de qualitat en el medi receptor. En cas que s'admetin, l'ens gestor pot establir les condicions d'abocament que siguin necessàries, i que poden comportar la laminació diària del rebuig pel seu abocament gradual durant 24 hores al dia o durant les hores que es determinin per adequar-se al règim de funcionament del sistema de sanejament. A tal efecte, s'ha d'establir un cabal màxim d'abocament en litres/hora, una concentració màxima dels paràmetres rellevants i un règim horari per a l'abocament.”

2 Aquesta modificació de l'article 8 del Reglament dels serveis públics de sanejament manté el rang reglamentari.

Tercera

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 28 de febrer de 2023

Pere Aragonès i Garcia

President de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-23059144-2023

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

(23.059.144)